



impuls

Hra na violoncello je plná emocí. Struny a smyčec jsou každodenním impulsem k novému tónu při přípravě na vystoupení. Výjimečný nástroj, výjimečný design. impuls je hra luxusu a emocí.



—
alpská bílá



—
slonová kost



—
šampaňská metalíza



—
saténová stříbrná / chromová



—
alpská bílá / zlatá



—
mechová bílá*



—
mechová černá*



—
LED podsvícení spínačů v barvě bílé, červené nebo modré

—
*Softtouch – hmatem příjemně vnímatelný a současně velmi odolný matný povrch










Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	2CKA001012A1614 2CKA001012A1630 2CKA001413A0871 2CKA001413A0897	Kryt s tlačítkovým ovladačem, s doutnavkou Pro spínače řazení 6So (1So), 7So, 6/0So (1/0So). Barva světla přiložené doutnavky: oranžová Náhradní doutnavka – viz strana 38. Barevné LED – viz strany 38, 39.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	2CKA001753A0066 10/1 2CKA001753A4781 10/1 2CKA001753A5267 10/1 2CKA001753A0182 10/1 2CKA001753A0153 10/1 2CKA001753A0067 10/1	
	impuls	Typové číslo: 1786-7xx	1 2 3 4 5 6 7 8		
		2CKA001022A0623 ⁷⁾ 2CKA001022A0615	Kryt s tlačítkovým ovladačem, s čířým průřezem, s doutnavkou Pro spínače řazení 2S, 6S (1S). Barva světla přiložené doutnavky: oranžová Náhradní doutnavka – viz strana 38. Barevné LED – viz strany 38, 39.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	2CKA001753A0076 10/1 2CKA001753A6547 10/1 2CKA001753A6570 10/1 2CKA001753A0189 10/1 2CKA001753A0158 10/1 2CKA001753A0077 10/1
		impuls	Typové číslo: 1789-7xx-101	1 2 3 4 5 6 7 8	
		2CKA001012A1622 2CKA001012A1671 2CKA001413A0889	Kryt s děleným tlačítkovým ovladačem, s doutnavkou Pro spínače řazení 5So, 6+6So (1+1So), 6/0+6/0So (1/0+1/0So). Barva světla přiložené doutnavky: oranžová Náhradní doutnavka – viz strana 38. Barevné LED – viz strany 38, 39.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	2CKA001753A0064 10/1 2CKA001753A4856 10/1 2CKA001753A5333 10/1 2CKA001753A0181 10/1 2CKA001753A0152 10/1 2CKA001753A0065 10/1
		impuls	Typové číslo: 1785-7xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
		2CKA001012A1713	Kryt spínače kartového	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	2CKA001753A0079 10/1 2CKA001753A6703 10/1 2CKA001753A6737 10/1 2CKA001753A0190 10/1 2CKA001753A0159 10/1 2CKA001753A0080 10/1
		impuls	Typové číslo: 1792-7xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
		5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614	Kryt zásuvky televizní a rozhlasové	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	2CKA001753A0039 10/1 2CKA001753A4963 10/1 2CKA001753A5440 10/1 2CKA001753A0168 10/1 2CKA001753A0140 10/1 2CKA001753A0040 10/1
		impuls	Typové číslo: 1743-7xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
		5011-A3303	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	2CKA001753A0036 10/1 2CKA001753A4773 10/1 2CKA001753A5846 10/1 2CKA001753A0167 10/1 2CKA001753A0139 10/1 2CKA001753A0038 10/1
		impuls	Typové číslo: 1743-03-7xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
		2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0002	Kryt zásuvky reproduktorové komunikační přímé nebo přístroje nabíjecího USB Pro stereofonní reproduktorovou zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	2CKA001753A0055 10/1 2CKA001753A4989 10/1 2CKA001753A5465 10/1 2CKA001753A0176 10/1 2CKA001753A0148 10/1 2CKA001753A0056 10/1
		impuls	Typové číslo: 1766-7xx	1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

⁷⁾ Orientační doutnavku ani LED nelze použít.

☞ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem. S kovovým upevňovacím třmenem. Pro různé komunikační nebo reproduktorové zásuvky s použitím odpovídající nosné masky (viz strana 241, 242, 238).	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	② 2CKA001753A0053 2CKA001753A5010 ② 2CKA001753A5499 ② 2CKA001753A0175 ② 2CKA001753A0147 ② 2CKA001753A0054	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1758-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem a krycími clonkami. Pro třmen se soklem 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	② 2CKA001753A0081 2CKA001753A8667 ② 2CKA001753A8691 ② 2CKA001753A0191 ② 2CKA001753A0160 ② 2CKA001753A0082	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1800-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	Kryt termostatu s otočným ovládním Pro přístroj termostatu prostorového nebo termostatu pro podlahové vytápění.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	② 2CKA001710A3746 ② 2CKA001710A3577 ② 2CKA001710A3579 ② 2CKA001710A3924 ② 2CKA001710A3919 ② 2CKA001710A3747	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1795-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0515	Kryt termostatu pro topení/chlazení	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	② 2CKA001710A4005 ② 2CKA001710A4006 ② 2CKA001710A4011 ② 2CKA001710A4007 ② 2CKA001710A4008 ② 2CKA001710A4010	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1795 HK-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0516	Kryt termostatu pro topení/chlazení S posuvným přepínačem pro přepínání mezi topením a chlazením.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	② 2CKA001710A4037 ② 2CKA001710A4038 ② 2CKA001710A4043 ② 2CKA001710A4039 ② 2CKA001710A4040 ② 2CKA001710A4042	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1795 HKEA-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu se spínacími hodinami časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	② 2CKA006430A0341 ② 2CKA006430A0300 ② 2CKA006430A0302 ② 2CKA006430A0380 ② 2CKA006430A0382 ② 2CKA006430A0342	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 6435-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001043A0124	Kryt ovladače časového mechanického	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	② 2CKA001753A0059 ② 2CKA001753A4914 ② 2CKA001753A5390 ② 2CKA001753A0179 ② 2CKA001753A0150 ② 2CKA001753A0061	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1771-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

② Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

impuls

Stmívače • Snímače pohybu

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>2CKA006512A0345 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035¹⁶⁾ 2CKA006599A29.. 2CKA006599A30.. impuls</p> <p>Kryt stmívače s otočným ovladačem S upevňovací maticí a doutnavkou (oranžové světlo). Náhradní doutnavka: 2CKA006599A2274</p> <p>Typové číslo: 6540-7xx</p>	<p>slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>☑ 2CKA006599A2916 2CKA006599A2084 ☑ 2CKA006599A2159 ☑ 2CKA006599A2970 ☑ 2CKA006599A2974 ☑ 2CKA006599A2917</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>
	<p>2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006513A0323 2CKA006550A0042¹⁶⁾ 2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 impuls</p> <p>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem S doutnavkou (oranžové světlo). Náhradní doutnavka: 2CKA006599A2282</p> <p>Typové číslo: 6543-7xx-101</p>	<p>slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>☑ 2CKA006599A2920 ☑ 2CKA006599A2597 ☑ 2CKA006599A2621 ☑ 2CKA006599A2972 ☑ 2CKA006599A2976 ☑ 2CKA006599A2921</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>
	<p>2CKA006590A0172 2CKA006134A0308 impuls</p> <p>Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního Pro překrytí přidavného výkonového modulu univerzálního stmívače nebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX.</p> <p>Typové číslo: 6541-7xx</p>	<p>slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>☑ 2CKA006599A2918 ☑ 2CKA006599A2076 ☑ 2CKA006599A2142 ☑ 2CKA006599A2971 ☑ 2CKA006599A2975 ☑ 2CKA006599A2919</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	<p>2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161 2CKA006590A0171 2CKA006550A0042 impuls</p> <p>Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II Se selektivní čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 575)²³⁾ Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-7xx-104</p>	<p>slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>☑ 2CKA006800A2338 ☑ 2CKA006800A2172 ☑ 2CKA006800A2081 ☑ 2CKA006800A2504 ☑ 2CKA006800A2502 ☑ 2CKA006800A2340</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>
	<p>2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161 2CKA006590A0171 2CKA006550A0042 impuls</p> <p>Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny)²³⁾ Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 575). Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-7xx-104M</p>	<p>slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>☑ 2CKA006800A2339 ☑ 2CKA006800A2173 ☑ 2CKA006800A2097 ☑ 2CKA006800A2505 ☑ 2CKA006800A2503 ☑ 2CKA006800A2341</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>

Poznámky:








¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

☑ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

impuls

Dálkové ovládání • Žaluziové spínače • LED osvětlení

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051	Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ Barva podsvětlení: oranžová Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	🔗 2CKA006020A1387 🔗 2CKA006020A1224 🔗 2CKA006020A0986 🔗 2CKA006020A1407 🔗 2CKA006020A1403 🔗 2CKA006020A1388	1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 6067-7xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ Barva podsvětlení: oranžová Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	🔗 2CKA006020A1385 🔗 2CKA006020A1190 🔗 2CKA006020A0606 🔗 2CKA006020A1405 🔗 2CKA006020A1401 🔗 2CKA006020A1386	1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 6066-7xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001101A0534 2CKA001101A0542 2CKA001101A0559 2CKA001101A0567	Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovladač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	🔗 2CKA001753A0032 🔗 2CKA001753A4864 🔗 2CKA001753A5341 🔗 2CKA001753A0164 🔗 2CKA001753A0136 🔗 2CKA001753A0033	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1740 DR-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem S doutnavkou (oranžové světlo). Náhradní doutnavka: 2CKA006599A2274	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	🔗 2CKA006430A0372 🔗 2CKA006430A0373 🔗 2CKA006430A0374 🔗 2CKA006430A0377 🔗 2CKA006430A0378 🔗 2CKA006430A0376	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 6436-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem S doutnavkou (oranžové světlo). Náhradní doutnavka: 2CKA006599A2282	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	🔗 2CKA006430A0337 🔗 2CKA006430A0144 🔗 2CKA006430A0177 🔗 2CKA006430A0379 🔗 2CKA006430A0381 🔗 2CKA006430A0338	1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 6430-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu se spínacími hodinami časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	🔗 2CKA006430A0341 🔗 2CKA006430A0300 🔗 2CKA006430A0302 🔗 2CKA006430A0380 🔗 2CKA006430A0382 🔗 2CKA006430A0342	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 6435-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001511A0115	Kryt přístroje osvětlení s LED Součástí dodávky je průhledná fólie s různými symboly.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	🔗 2CKA001731A1951 🔗 2CKA001731A1942 🔗 2CKA001731A1944 🔗 2CKA001731A1984 🔗 2CKA001731A1983 🔗 2CKA001731A1952	1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 1716-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		





Poznámky:

²¹⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

🔗 Novinka

🔗 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Vývodka kabelová S odlehčovací sponou. Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3× 1,5 mm ² - 5× 2,5 mm ² . Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	2CKA001753A0046 2CKA001753A5002 2CKA001753A5481 2CKA001753A0172 2CKA001753A0143 2CKA001753A0047	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls	Typové číslo: 1749-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím třmenem.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	2CKA001753A0034 2CKA001753A4930 2CKA001753A5416 2CKA001753A0166 2CKA001753A0138 2CKA001753A0035	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls	Typové číslo: 1742-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	5519B-A0235772 5519B-A0235774 5519B-A0235779 5519B-A0235774 5519B-A0235775 5519B-A02357783	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	5599B-A0235772 5599B-A0235774 5599B-A0235779 5599B-A0235774 5599B-A0235775 5599B-A02357783	1 1 1 1 1 1
	Vestavná hloubka: 33 mm Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Další produkty designové řady impuls najdete v kapitole:

– ABB i-bus® KNX






Schémata zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

Poznámky:

☎ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

impuls

Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	slonová kost alpská bílá zlatá šampaňská metalíza chromová mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4312 2CKA001754A2411 2CKA001754A3492 2CKA001754A2510 2CKA001754A4133 2CKA001754A4429 2CKA001754A4424	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1721-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	slonová kost alpská bílá zlatá šampaňská metalíza chromová mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4313 2CKA001754A2429 2CKA001754A3542 2CKA001754A2528 2CKA001754A4134 2CKA001754A4431 2CKA001754A4425	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1722-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	slonová kost alpská bílá zlatá šampaňská metalíza chromová mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4314 2CKA001754A2437 2CKA001754A3591 2CKA001754A2536 2CKA001754A4135 2CKA001754A4433 2CKA001754A4426	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1723-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	slonová kost alpská bílá zlatá šampaňská metalíza chromová mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4315 2CKA001754A2445 2CKA001754A3641 2CKA001754A2544 2CKA001754A4136 2CKA001754A4434 2CKA001754A4427	1 1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 1724-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	slonová kost alpská bílá zlatá šampaňská metalíza chromová mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4316 2CKA001754A2452 2CKA001754A3690 2CKA001754A2551 2CKA001754A4137 2CKA001754A4436 2CKA001754A4428	1 1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 1725-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

☞ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.