



Levit®

Nevšední barevný zážitek, který láká nejen oči. Je to výzva ke hře dětí i dospělých, která se vznáší na stěnách. Levit® pestrý pro radost. Pestrý jako život s dětmi.



—
bílá / ledová bílá



—
bílá / bílá



—
šedá / bílá



—
slonová kost / bílá



—
macchiato / bílá



—
bílá / kouřová černá



—
žlutá / kouřová černá



—
červená / kouřová černá



—
oranžová / kouřová černá



—
zelená / kouřová černá



Levit,
Levit M
NOVINKA



Levit®M

Harmonie neutrálních metalických tónů pro ještě větší efekt. Nejenže se vznáší na stěnách, ale nyní dodá interiéru i punc exkluzivity respektující moderní trendy. Hravost i výjimečnost.



onyx / kouřová černá



perleťová / ledová bílá



ocelová / kouřová černá




titanová / kouřová černá



Levit M
NOVINKA


Levit®, Levit®M

Spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Kryt jednoduchý Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá onyx / kouřová černá perleťová / ledová bílá ocelová / kouř. černá titanová / kouř. černá	3559H-A00651 01 3559H-A00651 03 3559H-A00651 16 3559H-A00651 17 3559H-A00651 18 3559H-A00651 62 3559H-A00651 64 3559H-A00651 65 3559H-A00651 66 3559H-A00651 67 3559H-A00651 63 3559H-A00651 68 3559H-A00651 69 3559H-A00651 70	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1


Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

 3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Kryt jednoduchý s čířým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). Pro řazení So, S doporučujeme použít LED (3916-0544., 3916-10444).	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá onyx / kouřová černá perleťová / ledová bílá ocelová / kouř. černá titanová / kouř. černá	3559H-A00653 01 3559H-A00653 03 3559H-A00653 16 3559H-A00653 17 3559H-A00653 18 3559H-A00653 62 3559H-A00653 64 3559H-A00653 65 3559H-A00653 66 3559H-A00653 67 3559H-A00653 63 3559H-A00653 68 3559H-A00653 69 3559H-A00653 70	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
---	--	---	--	--

Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

 3559-A02345	Kryt jednoduchý s červeným průzorem Pro spínače řazení 2S (2). Pro řazení 2S doporučujeme použít LED (3916-10444).	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá onyx / kouřová černá perleťová / ledová bílá ocelová / kouř. černá titanová / kouř. černá	3559H-A00655 01 3559H-A00655 03 3559H-A00655 16 3559H-A00655 17 3559H-A00655 18 3559H-A00655 62 3559H-A00655 64 3559H-A00655 65 3559H-A00655 66 3559H-A00655 67 3559H-A00655 63 3559H-A00655 68 3559H-A00655 69 3559H-A00655 70	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
--	--	---	--	---


Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
 Novinka

Levit®, Levit®M

Spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem Pro spínač řazení 3. Nelze použít doutnavku.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá onyx / kouřová černá perleťová / ledová bílá ocelová / kouř. černá titanová / kouř. černá	3559H-A00933 01 3559H-A00933 03 3559H-A00933 16 3559H-A00933 17 3559H-A00933 18 3559H-A00933 62 3559H-A00933 64 3559H-A00933 65 3559H-A00933 66 3559H-A00933 67 3559H-A00933 63 3559H-A00933 68 3559H-A00933 69 3559H-A00933 70	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	

Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345	Kryt dělený Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá onyx / kouřová černá perleťová / ledová bílá ocelová / kouř. černá titanová / kouř. černá	3559H-A00652 01 3559H-A00652 03 3559H-A00652 16 3559H-A00652 17 3559H-A00652 18 3559H-A00652 62 3559H-A00652 64 3559H-A00652 65 3559H-A00652 66 3559H-A00652 67 3559H-A00652 63 3559H-A00652 68 3559H-A00652 69 3559H-A00652 70	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
--	--	---	--	--	---





Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A92445	Kryt spínače kartového	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá onyx / kouřová černá perleťová / ledová bílá ocelová / kouř. černá titanová / kouř. černá	3559H-A00700 01 3559H-A00700 03 3559H-A00700 16 3559H-A00700 17 3559H-A00700 18 3559H-A00700 62 3559H-A00700 64 3559H-A00700 65 3559H-A00700 66 3559H-A00700 67 3559H-A00700 63 3559H-A00700 68 3559H-A00700 69 3559H-A00700 70	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
-------------	-------------------------------	---	--	--	---













Levit®
Levit®M


1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
 <p>5011-A3503 5011-A3607 5011-A3614 5011-A3303</p>	<p>Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)</p>	bílá	5011H-A00300 03	10/1	
		šedá	5011H-A00300 16	10/1	
		slonová kost	5011H-A00300 17	10/1	
		macchiato	5011H-A00300 18	10/1	
		žlutá	5011H-A00300 64	10/1	
		červená	5011H-A00300 65	10/1	
		oranžová	5011H-A00300 66	10/1	
		zelená	5011H-A00300 67	10/1	
		onyx	5011H-A00300 63	10/1	
		perleťová	N 5011H-A00300 68	10/1	
		ocelová	N 5011H-A00300 69	10/1	
		titanová	N 5011H-A00300 70	10/1	
		Levit® Levit®M			1 2 3 4 5 6 7 8
 <p>2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0002</p>	<p>Kryt zásuvky reproduktorové, komunikační přímé nebo přístroje nabíjecího USB Pro stereofonní reproduktorovou zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.</p>	bílá	5014H-A00040 03	10/1	
		šedá	5014H-A00040 16	10/1	
		slonová kost	5014H-A00040 17	10/1	
		macchiato	5014H-A00040 18	10/1	
		žlutá	5014H-A00040 64	10/1	
		červená	5014H-A00040 65	10/1	
		oranžová	5014H-A00040 66	10/1	
		zelená	5014H-A00040 67	10/1	
		onyx	5014H-A00040 63	10/1	
		perleťová	N 5014H-A00040 68	10/1	
		ocelová	N 5014H-A00040 69	10/1	
		titanová	N 5014H-A00040 70	10/1	
		Levit® Levit®M			1 2 3 4 5 6 7 8
 <p>RJ45C5U RJ45C6U RJ45C5S RJ45C6AS 1116412-3 1479190-3 1479191-3</p>	<p>Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem. S kovovým upevňovacím třmenem. Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepky nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka 18,3 mm). Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm</p>	bílá	5014H-A01018 03	10/1	
		šedá	5014H-A01018 16	10/1	
		slonová kost	5014H-A01018 17	10/1	
		macchiato	5014H-A01018 18	10/1	
		žlutá	5014H-A01018 64	10/1	
		červená	5014H-A01018 65	10/1	
		oranžová	5014H-A01018 66	10/1	
		zelená	5014H-A01018 67	10/1	
		onyx	5014H-A01018 63	10/1	
		perleťová	N 5014H-A01018 68	10/1	
		ocelová	N 5014H-A01018 69	10/1	
		titanová	N 5014H-A01018 70	10/1	
		Levit® Levit®M			1 2 3 4 5 6 7 8
 <p>5014G-A02018 .. 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 .. 5014K-C01018 ..</p>	<p>Záslepka pro zásuvku komunikační</p>	šedá	1116412-3	25	
		Swing® (L) Tango®, Levit® (M) Decento®		1 2 3 4 5 6 7 8	
		Poznámky: N Novinka			

Levit®, Levit®M

Termostaty • Časové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednávací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
3292U-A00003	Termostat univerzální s otočným nastavením teploty Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí regulace (neodpojuje od napájení) a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).	bílá / ledová bílá	3292H-A10101 01	1		
		bílá / bílá	3292H-A10101 03	1		
		šedá / bílá	3292H-A10101 16	1		
		slonová kost / bílá	3292H-A10101 17	1		
		macchiato / bílá	3292H-A10101 18	1		
		bílá / kouřová černá	3292H-A10101 62	1		
		žlutá / kouřová černá	3292H-A10101 64	1		
		červená / kouřová černá	3292H-A10101 65	1		
		oranžová / kouřová černá	3292H-A10101 66	1		
		zelená / kouřová černá	3292H-A10101 67	1		
		onyx / kouřová černá	3292H-A10101 63	1		
		perleťová / ledová bílá	 3292H-A10101 68	1		
		ocelová / kouř. černá	 3292H-A10101 69	1		
		titanová / kouř. černá	 3292H-A10101 70	1		
						
		3292U-A00003	Termostat univerzální programovatelný Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu. Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptivní regulace, funkce předvídání, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, teplotní offset, volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.	bílá / ledová bílá	3292H-A10301 01	1
				bílá / bílá	3292H-A10301 03	1
				šedá / bílá	3292H-A10301 16	1
				slonová kost / bílá	3292H-A10301 17	1
				macchiato / bílá	3292H-A10301 18	1
bílá / kouřová černá	3292H-A10301 62			1		
žlutá / kouřová černá	3292H-A10301 64			1		
červená / kouřová černá	3292H-A10301 65			1		
oranžová / kouřová černá	3292H-A10301 66			1		
zelená / kouřová černá	3292H-A10301 67			1		
onyx / kouřová černá	3292H-A10301 63			1		
perleťová / ledová bílá	 3292H-A10301 68			1		
ocelová / kouř. černá	 3292H-A10301 69			1		
titanová / kouř. černá	 3292H-A10301 70			1		
						
3292U-A00013 3292U-A00003	Hodiny spínací programovatelné Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C			bílá / ledová bílá	3292H-A20301 01	1
				bílá / bílá	3292H-A20301 03	1
				šedá / bílá	3292H-A20301 16	1
				slonová kost / bílá	3292H-A20301 17	1
				macchiato / bílá	3292H-A20301 18	1
		bílá / kouřová černá	3292H-A20301 62	1		
		žlutá / kouřová černá	3292H-A20301 64	1		
		červená / kouřová černá	3292H-A20301 65	1		
		oranžová / kouřová černá	3292H-A20301 66	1		
		zelená / kouřová černá	3292H-A20301 67	1		
		onyx / kouřová černá	3292H-A20301 63	1		
		perleťová / ledová bílá	 3292H-A20301 68	1		
		ocelová / kouř. černá	 3292H-A20301 69	1		
		titanová / kouř. černá	 3292H-A20301 70	1		
						

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518</p>	<p>Kryt časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu</p> <p>V případě samostatné instalace přístroje je nutné pro tento kryt použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 89.</p> <p>V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné pro tento kryt použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 90.</p> <p>K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – viz strana 89.</p>	<p>bílá</p> <p>šedá</p> <p>slonová kost</p> <p>macchiato</p> <p>žlutá</p> <p>červená</p> <p>oranžová</p> <p>zelená</p> <p>onyx</p> <p>perleťová</p> <p>ocelová</p> <p>titanová</p>	<p>3299H-A40100 03</p> <p>3299H-A40100 16</p> <p>3299H-A40100 17</p> <p>3299H-A40100 18</p> <p>3299H-A40100 64</p> <p>3299H-A40100 65</p> <p>3299H-A40100 66</p> <p>3299H-A40100 67</p> <p>3299H-A40100 63</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3299H-A40100 68</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3299H-A40100 69</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3299H-A40100 70</p>	<p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p>
	<p>Levit® Levit®M</p>	<p>Kryt stmívače s otočným ovladačem ¹⁶⁾</p> <p>S upevňovací maticí.</p> <p>S distančním kroužkem pro 2CKA006514A0111.</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouřová černá</p> <p>oranžová / kouřová černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>perleťová / ledová bílá</p> <p>ocelová / kouř. černá</p> <p>titanová / kouř. černá</p>	<p>3294H-A00123 01</p> <p>3294H-A00123 03</p> <p>3294H-A00123 16</p> <p>3294H-A00123 17</p> <p>3294H-A00123 18</p> <p>3294H-A00123 62</p> <p>3294H-A00123 64</p> <p>3294H-A00123 65</p> <p>3294H-A00123 66</p> <p>3294H-A00123 67</p> <p>3294H-A00123 63</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3294H-A00123 68</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3294H-A00123 69</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3294H-A00123 70</p>
<p>Levit® Levit®M</p>	<p>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouřová černá</p> <p>oranžová / kouřová černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>perleťová / ledová bílá</p> <p>ocelová / kouř. černá</p> <p>titanová / kouř. černá</p>	<p>3299H-A00100 01</p> <p>3299H-A00100 03</p> <p>3299H-A00100 16</p> <p>3299H-A00100 17</p> <p>3299H-A00100 18</p> <p>3299H-A00100 62</p> <p>3299H-A00100 64</p> <p>3299H-A00100 65</p> <p>3299H-A00100 66</p> <p>3299H-A00100 67</p> <p>3299H-A00100 63</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3299H-A00100 68</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3299H-A00100 69</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3299H-A00100 70</p>	<p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p>
<p>Levit® Levit®M</p>				

Poznámky:

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

Novinka

Levit®, Levit®M

Regulátor otáček • Snímače pohybu • Dálkové ovládání

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3294U-A00130	Kryt regulátoru otáček S upevňovací maticí.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá onyx / kouřová černá perleťová / led. bílá ocelová / kouř. černá titanová / kouř. černá	3294H-A00130 01 3294H-A00130 03 3294H-A00130 16 3294H-A00130 17 3294H-A00130 18 3294H-A00130 62 3294H-A00130 64 3294H-A00130 65 3294H-A00130 66 3294H-A00130 67 3294H-A00130 63 3294H-A00130 68 3294H-A00130 69 3294H-A00130 70	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	Snímač spínače automatického Úhel pokrytí: cca 180° (2 roviny – viz strana 574) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouřová černá oranžová / kouřová černá zelená / kouřová černá onyx / kouřová černá perleťová / ledová bílá ocelová / kouř. černá titanová / kouř. černá	3299H-A02182 01 3299H-A02182 03 3299H-A02182 16 3299H-A02182 17 3299H-A02182 18 3299H-A02182 62 3299H-A02182 64 3299H-A02182 65 3299H-A02182 66 3299H-A02182 67 3299H-A02182 63 3299H-A02182 68 3299H-A02182 69 3299H-A02182 70	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
--	--	---	--	--



Levit®
Levit®M

Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.

1 2 3 4 5 6 7 8

3299.-A.3108 .. 3299-115.8 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508	Vysílač RF jednonásobný, nástěnný Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouř. černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá onyx / kouřová černá perleťová / led. bílá ocelová / kouř. černá titanová / kouř. černá	3299H-A21908 01 3299H-A21908 03 3299H-A21908 16 3299H-A21908 17 3299H-A21908 18 3299H-A21908 62 3299H-A21908 64 3299H-A21908 65 3299H-A21908 66 3299H-A21908 67 3299H-A21908 63 3299H-A21908 68 3299H-A21908 69 3299H-A21908 70	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
---	---	---	--	--



Levit®
Levit®M

Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.

1 2 3 4 5 6 7 8




Poznámky:

Novinka

Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Levit®, Levit®M

Dálkové ovládání • Žaluziové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>3299.-A.3108 .. 3299-115.8 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508</p>	<p>Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem.</p>	bílá / ledová bílá	3299H-A11908 01	1
		bílá / bílá	3299H-A11908 03	1
		šedá / bílá	🔗 3299H-A11908 16	1
		slonová kost / bílá	🔗 3299H-A11908 17	1
		macchiato / bílá	🔗 3299H-A11908 18	1
		bílá / kouřová černá	3299H-A11908 62	1
		žlutá / kouřová černá	🔗 3299H-A11908 64	1
		červená / kouř. černá	🔗 3299H-A11908 65	1
		oranžová / kouř. černá	🔗 3299H-A11908 66	1
		zelená / kouřová černá	🔗 3299H-A11908 67	1
		onyx / kouřová černá	🔗 3299H-A11908 63	1
perletová / led. bílá	🔗 3299H-A11908 68	1		
ocelová / kouř. černá	🔗 3299H-A11908 69	1		
titanová / kouř. černá	🔗 3299H-A11908 70	1		
Levit® Levit®M	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.		1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>3559-A89345 3559-A88345</p>	<p>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.</p>	bílá / ledová bílá	3559H-A00662 01	5/1
		bílá / bílá	3559H-A00662 03	5/1
		šedá / bílá	3559H-A00662 16	5/1
		slonová kost / bílá	3559H-A00662 17	5/1
		macchiato / bílá	3559H-A00662 18	5/1
		bílá / kouřová černá	3559H-A00662 62	5/1
		žlutá / kouřová černá	3559H-A00662 64	5/1
		červená / kouřová černá	3559H-A00662 65	5/1
		oranžová / kouřová černá	3559H-A00662 66	5/1
		zelená / kouřová černá	3559H-A00662 67	5/1
		onyx / kouřová černá	3559H-A00662 63	5/1
perletová / ledová bílá	🔗 3559H-A00662 68	5/1		
ocelová / kouř. černá	🔗 3559H-A00662 69	5/1		
titanová / kouř. černá	🔗 3559H-A00662 70	5/1		
Levit® Levit®M			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051</p>	<p>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</p>	bílá / ledová bílá	3299H-A00110 01	5/1
		bílá / bílá	3299H-A00110 03	5/1
		šedá / bílá	3299H-A00110 16	5/1
		slonová kost / bílá	3299H-A00110 17	5/1
		macchiato / bílá	3299H-A00110 18	5/1
		bílá / kouřová černá	3299H-A00110 62	5/1
		žlutá / kouřová černá	3299H-A00110 64	5/1
		červená / kouřová černá	3299H-A00110 65	5/1
		oranžová / kouřová černá	3299H-A00110 66	5/1
		zelená / kouřová černá	3299H-A00110 67	5/1
		onyx / kouřová černá	3299H-A00110 63	5/1
		perletová / ledová bílá	🔗 3299H-A00110 68	5/1
		ocelová / kouř. černá	🔗 3299H-A00110 69	5/1
		titanová / kouř. černá	🔗 3299H-A00110 70	5/1
Levit® Levit®M			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

🔗 Novinka

🔗 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Levit®, Levit®M

Žaluziové spínače • AudioWorld

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	<p>Kryt časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu</p> <p>V případě samostatné instalace přístroje je nutné pro tento kryt použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 89.</p> <p>V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné pro tento kryt použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 90.</p> <p>K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – viz strana 89.</p>	bílá šedá slonová kost macchiato žlutá červená oranžová zelená onyx perleťová ocelová titanová	3299H-A40100 03 3299H-A40100 16 3299H-A40100 17 3299H-A40100 18 3299H-A40100 64 3299H-A40100 65 3299H-A40100 66 3299H-A40100 67 3299H-A40100 63 N 3299H-A40100 68 N 3299H-A40100 69 N 3299H-A40100 70	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Levit® Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153	<p>Kryt zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia Busch-iNet</p> <p>V případě samostatné instalace přístroje je nutné pro tento kryt použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 89.</p> <p>V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné pro tento kryt použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 90.</p> <p>K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – viz strana 89.</p>	bílá šedá slonová kost macchiato žlutá červená oranžová zelená onyx perleťová ocelová titanová	3299H-A40200 03 3299H-A40200 16 3299H-A40200 17 3299H-A40200 18 3299H-A40200 64 3299H-A40200 65 3299H-A40200 66 3299H-A40200 67 3299H-A40200 63 N 3299H-A40200 68 N 3299H-A40200 69 N 3299H-A40200 70	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
---	---	---	--	---



Levit® Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA008200A0042	<p>Kryt pro reproduktor</p> <p>Pro zapuštěný reproduktor s kulatou mřížkou.</p> <p>V případě samostatné instalace přístroje je nutné pro tento kryt použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 89.</p> <p>V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné pro tento kryt použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 90.</p> <p>K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – viz strana 89.</p>	bílá šedá slonová kost macchiato žlutá červená oranžová zelená onyx perleťová ocelová titanová	N 5016H-A00075 03 N 5016H-A00075 16 N 5016H-A00075 17 N 5016H-A00075 18 N 5016H-A00075 64 N 5016H-A00075 65 N 5016H-A00075 66 N 5016H-A00075 67 N 5016H-A00075 63 N 5016H-A00075 68 N 5016H-A00075 69 N 5016H-A00075 70	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
-----------------	---	---	--	---



Levit® Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>3917U-A0005. 2CKA008200A0010 2CKA008200A0108</p>	<p>Kryt přístroje osvětlení s LED nebo přístroje AudioWorld Pro přístroje osvětlení s LED. Pro přístroj zesilovače a předzesilovače pro audiosignál.</p>	bílá	5016H-A00070 03	5/1
		šedá	5016H-A00070 16	5/1
		slonová kost	5016H-A00070 17	5/1
		macchiato	5016H-A00070 18	5/1
		žlutá	5016H-A00070 64	5/1
		červená	5016H-A00070 65	5/1
		oranžová	5016H-A00070 66	5/1
		zelená	5016H-A00070 67	5/1
		onyx	5016H-A00070 63	5/1
		perleťová	 5016H-A00070 68	5/1
		ocelová	 5016H-A00070 69	5/1
		titanová	 5016H-A00070 70	5/1


Levit®
Levit®M

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#)



Vývodka kabelová

S odlehčovací sponou.
Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý
přívod 3× 1,5 mm² - 5× 2,5 mm².
Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.

bílá	3938H-A00034 03	5/1
šedá	3938H-A00034 16	5/1
slonová kost	3938H-A00034 17	5/1
macchiato	3938H-A00034 18	5/1
žlutá	3938H-A00034 64	5/1
červená	3938H-A00034 65	5/1
oranžová	3938H-A00034 66	5/1
zelená	3938H-A00034 67	5/1
onyx	3938H-A00034 63	5/1
perleťová	 3938H-A00034 68	5/1
ocelová	 3938H-A00034 69	5/1
titanová	 3938H-A00034 70	5/1



Levit®
Levit®M

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#)






Kryt zaslepovací

S plastovým upevňovacím třmenem.

bílá	3902H-A00001 03	10/1
šedá	3902H-A00001 16	10/1
slonová kost	3902H-A00001 17	10/1
macchiato	3902H-A00001 18	10/1
žlutá	3902H-A00001 64	10/1
červená	3902H-A00001 65	10/1
oranžová	3902H-A00001 66	10/1
zelená	3902H-A00001 67	10/1
onyx	3902H-A00001 63	10/1
perleťová	 3902H-A00001 68	10/1
ocelová	 3902H-A00001 69	10/1
titanová	 3902H-A00001 70	10/1

Levit®
Levit®M

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#)

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<p>Zásuvka centrálního vysávání</p> <p>Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa. Základna je součástí dodávky.</p> <p>Rámeček je neoddělitelnou součástí zásuvky (zásuvku nelze použít pro montáž do vícenásobných rámečků). Vodorovná osa zásuvky je dána vodorovnou osou otvoru pro trubici.</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouřová černá</p> <p>oranžová / kouřová černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>perleťová / ledová bílá</p> <p>ocelová / kouř. černá</p> <p>titanová / kouř. černá</p>	<p>5530H-C67107 01</p> <p>5530H-C67107 03</p> <p>5530H-C67107 16</p> <p>5530H-C67107 17</p> <p>5530H-C67107 18</p> <p>5530H-C67107 62</p> <p>5530H-C67107 64</p> <p>5530H-C67107 65</p> <p>5530H-C67107 66</p> <p>5530H-C67107 67</p> <p>5530H-C67107 63</p> <p>5530H-C67107 68</p> <p>5530H-C67107 69</p> <p>5530H-C67107 70</p>	<p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p> <p>8/1</p>	
Levit® Levit®M			<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>		
2P+PE	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouřová černá</p> <p>oranžová / kouřová černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>perleťová / ledová bílá</p> <p>ocelová / kouř. černá</p> <p>titanová / kouř. černá</p>	<p>5519H-A02357 01</p> <p>5519H-A02357 03</p> <p>5519H-A02357 16</p> <p>5519H-A02357 17</p> <p>5519H-A02357 18</p> <p>5519H-A02357 62</p> <p>5519H-A02357 64</p> <p>5519H-A02357 65</p> <p>5519H-A02357 66</p> <p>5519H-A02357 67</p> <p>5519H-A02357 63</p> <p>5519H-A02357 68</p> <p>5519H-A02357 69</p> <p>5519H-A02357 70</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>	
Levit® Levit®M	<p>Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC</p>		<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>		
2×(2P+PE)	<p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouřová černá</p> <p>oranžová / kouřová černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>perleťová / ledová bílá</p> <p>ocelová / kouř. černá</p> <p>titanová / kouř. černá</p>	<p>5513H-C02357 01</p> <p>5513H-C02357 03</p> <p>5513H-C02357 16</p> <p>5513H-C02357 17</p> <p>5513H-C02357 18</p> <p>5513H-C02357 62</p> <p>5513H-C02357 64</p> <p>5513H-C02357 65</p> <p>5513H-C02357 66</p> <p>5513H-C02357 67</p> <p>5513H-C02357 63</p> <p>5513H-C02357 68</p> <p>5513H-C02357 69</p> <p>5513H-C02357 70</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>	
Levit® Levit®M	<p>Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC</p>		<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>		




Poznámky:

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPR 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Novinka

Levit®, Levit®M

Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>2P+PE</p>	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením</p> <p>Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV) Jmenovitý proud: 700 mA Klidová spotřeba: 0,1 W Vestavná hloubka: 35 mm Nelze používat k datovému přenosu.</p> <p>V případě samostatné instalace zásuvky je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 89.</p> <p>V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 90.</p> <p>K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – viz strana 89.</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouřová černá</p> <p>oranžová / kouřová černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>perleťová / ledová bílá</p> <p>ocelová / kouř. černá</p> <p>titanová / kouř. černá</p>	<p>5569H-A02357 01</p> <p>5569H-A02357 03</p> <p>5569H-A02357 16</p> <p>5569H-A02357 17</p> <p>5569H-A02357 18</p> <p>5569H-A02357 62</p> <p>5569H-A02357 64</p> <p>5569H-A02357 65</p> <p>5569H-A02357 66</p> <p>5569H-A02357 67</p> <p>5569H-A02357 63</p> <p>5569H-A02357 68</p> <p>5569H-A02357 69</p> <p>5569H-A02357 70</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p>Levit® Levit®M</p>	<p>Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC</p>		<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>
 <p>2P+PE</p>	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</p> <p>Optická signalizace poruchy.</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouřová černá</p> <p>oranžová / kouřová černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>perleťová / ledová bílá</p> <p>ocelová / kouř. černá</p> <p>titanová / kouř. černá</p>	<p>5599H-A02357 01</p> <p>5599H-A02357 03</p> <p>5599H-A02357 16</p> <p>5599H-A02357 17</p> <p>5599H-A02357 18</p> <p>5599H-A02357 62</p> <p>5599H-A02357 64</p> <p>5599H-A02357 65</p> <p>5599H-A02357 66</p> <p>5599H-A02357 67</p> <p>5599H-A02357 63</p> <p>5599H-A02357 68</p> <p>5599H-A02357 69</p> <p>5599H-A02357 70</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p>Levit® Levit®M</p>	<p>Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC</p>		<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>
 <p>2x(2P+PE)</p>	<p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾</p> <p>Optická signalizace poruchy.</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouřová černá</p> <p>oranžová / kouřová černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>perleťová / ledová bílá</p> <p>ocelová / kouř. černá</p> <p>titanová / kouř. černá</p>	<p>5593H-C02357 01</p> <p>5593H-C02357 03</p> <p>5593H-C02357 16</p> <p>5593H-C02357 17</p> <p>5593H-C02357 18</p> <p>5593H-C02357 62</p> <p>5593H-C02357 64</p> <p>5593H-C02357 65</p> <p>5593H-C02357 66</p> <p>5593H-C02357 67</p> <p>5593H-C02357 63</p> <p>5593H-C02357 68</p> <p>5593H-C02357 69</p> <p>5593H-C02357 70</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p>Levit® Levit®M</p>	<p>Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC</p>		<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>

Poznámky:

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

 Novinka

Levit®, Levit®M

Zásuvky • Rámečky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
2P+PE	<p>Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami</p> <p>Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivost na střídavý i pulsní proud Jmenovitý proud I_n: 16 A Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 μs Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 20 Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm² Vestavná hloubka: 32 mm</p> <p>V případě samostatné instalace zásuvky je nutné použít rámeček s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 89.</p> <p>V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 90.</p> <p>K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) – viz strana 89.</p> <p>Ke svorkám L, N lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC</p>	bílá / bílá	5526H-A02369 03	1



Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

Další produkty designové řady Levit®, Levit®M najdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- Zásuvky jiných systémů

Schémata zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný

bílá / ledová bílá	3901H-A05010 01	20/1
bílá / bílá	3901H-A05010 03	20/1
šedá / bílá	3901H-A05010 16	20/1
slonová kost / bílá	3901H-A05010 17	20/1
macchiato / bílá	3901H-A05010 18	20/1
bílá / kouřová černá	3901H-A05010 62	20/1
žlutá / kouřová černá	3901H-A05010 64	20/1
červená / kouřová černá	3901H-A05010 65	20/1
oranžová / kouřová černá	3901H-A05010 66	20/1
zelená / kouřová černá	3901H-A05010 67	20/1
onyx / kouřová černá	3901H-A05010 63	20/1
perletová / ledová bílá	 3901H-A05010 68	20/1
ocelová / kouř. černá	 3901H-A05010 69	20/1
titanová / kouř. černá	 3901H-A05010 70	20/1



Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8





Poznámky:


 Novinka





Schéma zapojení k bezpečnostním zásuvkám FI-DOS – viz strana 593.

Levit®, Levit®M

Rámečky




Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný				
	Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá / ledová bílá	3901H-A05020 01	10/1	
		bílá / bílá	3901H-A05020 03	10/1	
		šedá / bílá	3901H-A05020 16	10/1	
		slonová kost / bílá	3901H-A05020 17	10/1	
		macchiato / bílá	3901H-A05020 18	10/1	
		bílá / kouřová černá	3901H-A05020 62	10/1	
		žlutá / kouřová černá	3901H-A05020 64	10/1	
		červená / kouřová černá	3901H-A05020 65	10/1	
		oranžová / kouřová černá	3901H-A05020 66	10/1	
		zelená / kouřová černá	3901H-A05020 67	10/1	
		onyx / kouřová černá	3901H-A05020 63	10/1	
		perleťová / ledová bílá	 3901H-A05020 68	10/1	
		ocelová / kouř. černá	 3901H-A05020 69	10/1	
		titanová / kouř. černá	 3901H-A05020 70	10/1	
	Levit® Levit®M			1 2 3 4 5 6 7 8	

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný				
	Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá / ledová bílá	3901H-A05030 01	10/1	
		bílá / bílá	3901H-A05030 03	10/1	
		šedá / bílá	3901H-A05030 16	10/1	
		slonová kost / bílá	3901H-A05030 17	10/1	
		macchiato / bílá	3901H-A05030 18	10/1	
		bílá / kouřová černá	3901H-A05030 62	10/1	
		žlutá / kouřová černá	3901H-A05030 64	10/1	
		červená / kouřová černá	3901H-A05030 65	10/1	
		oranžová / kouřová černá	3901H-A05030 66	10/1	
		zelená / kouřová černá	3901H-A05030 67	10/1	
		onyx / kouřová černá	3901H-A05030 63	10/1	
		perleťová / ledová bílá	 3901H-A05030 68	10/1	
		ocelová / kouř. černá	 3901H-A05030 69	10/1	
		titanová / kouř. černá	 3901H-A05030 70	10/1	
	Levit® Levit®M			1 2 3 4 5 6 7 8	

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný				
	Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá / ledová bílá	3901H-A05040 01	10/1	
		bílá / bílá	3901H-A05040 03	10/1	
		šedá / bílá	3901H-A05040 16	10/1	
		slonová kost / bílá	3901H-A05040 17	10/1	
		macchiato / bílá	3901H-A05040 18	10/1	
		bílá / kouřová černá	3901H-A05040 62	10/1	
		žlutá / kouřová černá	3901H-A05040 64	10/1	
		červená / kouřová černá	3901H-A05040 65	10/1	
		oranžová / kouřová černá	3901H-A05040 66	10/1	
		zelená / kouřová černá	3901H-A05040 67	10/1	
		onyx / kouřová černá	3901H-A05040 63	10/1	
		perleťová / ledová bílá	 3901H-A05040 68	10/1	
		ocelová / kouř. černá	 3901H-A05040 69	10/1	
		titanová / kouř. černá	 3901H-A05040 70	10/1	
	Levit® Levit®M			1 2 3 4 5 6 7 8	

Levit®, Levit®M

Rámečky

Pro kryty / přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá / ledová bílá	3901H-A05050 01	10/1
		bílá / bílá	3901H-A05050 03	10/1
		šedá / bílá	3901H-A05050 16	10/1
		slonová kost / bílá	3901H-A05050 17	10/1
		macchiato / bílá	3901H-A05050 18	10/1
		bílá / kouřová černá	3901H-A05050 62	10/1
		žlutá / kouřová černá	3901H-A05050 64	10/1
		červená / kouřová černá	3901H-A05050 65	10/1
		oranžová / kouřová černá	3901H-A05050 66	10/1
		zelená / kouřová černá	3901H-A05050 67	10/1
		onyx / kouřová černá	3901H-A05050 63	10/1
		perleťová / ledová bílá	 3901H-A05050 68	10/1
		ocelová / kouř. černá	 3901H-A05050 69	10/1
		titanová / kouř. černá	 3901H-A05050 70	10/1



Levit® Levit®M







[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)

3299H-A40100 ..	Rámeček jednonásobný s otvorem 55×55			
3299H-A40200 ..	Nutné v případě použití krytů 3299H-A40100 ..,	bílá / ledová bílá	3901H-A05510 01	20/1
2CKA006410A0399	3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací	bílá / bílá	3901H-A05510 03	20/1
2CKA008200A0194	komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače	šedá / bílá	3901H-A05510 16	20/1
2CKA008200A0041	Busch-Timer®, zesilovače s tunerem FM,	slonová kost / bílá	3901H-A05510 17	20/1
2CKA008200A0153	rádio internetové Busch-iNet, snímač kvality	macchiato / bílá	3901H-A05510 18	20/1
2CKA001032A0518	vzduchu) nebo zásuvky s nabíjením přes USB.	bílá / kouřová černá	3901H-A05510 62	20/1
5569H-A02357 ..		žlutá / kouřová černá	3901H-A05510 64	20/1
		červená / kouřová černá	3901H-A05510 65	20/1
		oranžová / kouřová černá	3901H-A05510 66	20/1
		zelená / kouřová černá	3901H-A05510 67	20/1
		onyx / kouřová černá	3901H-A05510 63	20/1
		perleťová / ledová bílá	 3901H-A05510 68	20/1
		ocelová / kouř. černá	 3901H-A05510 69	20/1
		titanová / kouř. černá	 3901H-A05510 70	20/1



Levit® Levit®M

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)

3299H-A40100 ..	Rámeček dvojnásobný s otvorem 55×55			
3299H-A40200 ..	Nutné v případě použití krytů 3299H-A40100 ..,	bílá / ledová bílá	 3901H-A05520 01	10/1
2CKA006410A0399	3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací	bílá / bílá	 3901H-A05520 03	10/1
2CKA008200A0194	komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače	šedá / bílá	 3901H-A05520 16	10/1
2CKA008200A0041	Busch-Timer®, zesilovače s tunerem FM,	slonová kost / bílá	 3901H-A05520 17	10/1
2CKA008200A0153	rádio internetové Busch-iNet, snímač kvality	macchiato / bílá	 3901H-A05520 18	10/1
2CKA001032A0518	vzduchu) nebo zásuvky s nabíjením přes USB.	bílá / kouřová černá	 3901H-A05520 62	10/1
5569H-A02357 ..		onyx / kouřová černá	 3901H-A05520 63	10/1
		perleťová / ledová bílá	 3901H-A05520 68	10/1
		ocelová / kouř. černá	 3901H-A05520 69	10/1
		titanová / kouř. černá	 3901H-A05520 70	10/1








Levit® Levit®M







[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)

Levit®, Levit®M

Výměnné díly

Pro kryty / přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>3299H-A40100 .. 3299H-A40200 .. 2CKA006410A0399 2CKA006410A0393 2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153 2CKA001032A0518 5569H-A02357 ..</p> <p>Kryt rámečku s otvorem 55x55, krajní Nutné v případě použití krytů 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovače s tunerem FM, rádio internetové Busch-iNet, snímač kvality vzduchu) nebo zásuvky s nabíjením přes USB – na jakoukoliv krajní pozici u dvoj- nebo vícenásobného rámečku.</p> <p>Vyměňuje se za kryt u jakékoliv krajní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete u daného typu v katalogu on-line nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com.</p>	<p>bílá šedá slonová kost macchiato žlutá červená oranžová zelená onyx perleťová ocelová titanová</p>	<p>3901H-A00255 03 3901H-A00255 16 3901H-A00255 17 3901H-A00255 18 3901H-A00255 64 3901H-A00255 65 3901H-A00255 66 3901H-A00255 67 3901H-A00255 63 N 3901H-A00255 68 N 3901H-A00255 69 N 3901H-A00255 70</p>	<p>20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1</p>
Levit®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3299H-A40100 .. 3299H-A40200 .. 2CKA006410A0399 2CKA006410A0393 2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153 2CKA001032A0518 5569H-A02357 ..</p> <p>Kryt rámečku s otvorem 55x55, střední Nutné v případě použití krytů 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovače s tunerem FM, rádio internetové Busch-iNet, snímač kvality vzduchu) nebo zásuvky s nabíjením přes USB – na vnitřní pozici u troj- nebo vícenásobného rámečku.</p> <p>Vyměňuje se za kryt u jakékoliv střední pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete u daného typu v katalogu on-line nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com.</p>	<p>bílá šedá slonová kost macchiato žlutá červená oranžová zelená onyx perleťová ocelová titanová</p>	<p>3901H-A00355 03 3901H-A00355 16 3901H-A00355 17 3901H-A00355 18 3901H-A00355 64 3901H-A00355 65 3901H-A00355 66 3901H-A00355 67 3901H-A00355 63 N 3901H-A00355 68 N 3901H-A00355 69 N 3901H-A00355 70</p>	<p>20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1</p>
Levit®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3559H-A00651 ..</p> <p>Díl výměnný pro kryt spínače Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com.</p>	<p>bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená</p>	<p>ND3559H-B431 03 ND3559H-B431 16 ND3559H-B431 17 ND3559H-B431 18 ND3559H-B431 63 ND3559H-B431 64 ND3559H-B431 65 ND3559H-B431 66 ND3559H-B431 67</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1 1</p>
Levit®				
	<p>3559H-A00653 .. 3559H-A00655 ..</p> <p>Díl výměnný pro kryt spínače s průzorem Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com.</p>	<p>bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená</p>	<p>ND3559H-B443 03 ND3559H-B443 16 ND3559H-B443 17 ND3559H-B443 18 ND3559H-B443 63 ND3559H-B443 64 ND3559H-B443 65 ND3559H-B443 66 ND3559H-B443 67</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1 1</p>
Levit®				
	<p>3559H-A00652 ..</p> <p>Díl výměnný pro kryt spínače děleného Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com.</p>	<p>bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená</p>	<p>ND3559H-A447 03 ND3559H-A447 16 ND3559H-A447 17 ND3559H-A447 18 ND3559H-A447 63 ND3559H-A447 64 ND3559H-A447 65 ND3559H-A447 66 ND3559H-A447 67</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1 1</p>
Levit®				


Poznámky:
N Novinka

Pro kryty	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559H-A00662 ..	Díl výměnný pro kryt spínače žaluziového Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	ND3559H-A447/1 03 ND3559H-A447/1 16 ND3559H-A447/1 17 ND3559H-A447/1 18 ND3559H-A447/1 63 ND3559H-A447/1 64 ND3559H-A447/1 65 ND3559H-A447/1 66 ND3559H-A447/1 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3292H-A10301 .. 3292H-A20301 ..	Díl výměnný pro kryt termostatu nebo hodin spínacích Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	ND3292H-A11 03 ND3292H-A11 16 ND3292H-A11 17 ND3292H-A11 18 ND3292H-A11 63 ND3292H-A11 64 ND3292H-A11 65 ND3292H-A11 66 ND3292H-A11 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3299H-A22182 ..	Díl výměnný pro kryt spínače automatického Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	ND3299H-A31 03 ND3299H-A31 16 ND3299H-A31 17 ND3299H-A31 18 ND3299H-A31 63 ND3299H-A31 64 ND3299H-A31 65 ND3299H-A31 66 ND3299H-A31 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
5519H-A02357 ..	Díl výměnný pro kryt zásuvky jednonásobné Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	ND5519H-B500 03 ND5519H-B500 16 ND5519H-B500 17 ND5519H-B500 18 ND5519H-B500 63 ND5519H-B500 64 ND5519H-B500 65 ND5519H-B500 66 ND5519H-B500 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
5513H-C02357 ..	Díl výměnný pro kryt zásuvky dvojnásobné Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	ND5513H-A2223 03 ND5513H-A2223 16 ND5513H-A2223 17 ND5513H-A2223 18 ND5513H-A2223 63 ND5513H-A2223 64 ND5513H-A2223 65 ND5513H-A2223 66 ND5513H-A2223 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3901H-A05010 ..	Díl výměnný – kryt pro rámeček jednonásobný Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Kryt rámečku se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	ND3901H-A150 03 ND3901H-A150 16 ND3901H-A150 17 ND3901H-A150 18 ND3901H-A150 63 ND3901H-A150 64 ND3901H-A150 65 ND3901H-A150 66 ND3901H-A150 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	


Poznámky:

Levit®

Výměnné díly

Pro kryty	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>3901H-A05020 .. 3901H-A05030 .. 3901H-A05040 .. 3901H-A05050 ..</p>	<p>Díl výměnný – kryt pro rámeček vícenásobný, krajní Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Kryt u jakékoliv krajní pozice rámečku se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com.</p>	<p>bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená</p>	<p>ND3901H-A250 03 ND3901H-A250 16 ND3901H-A250 17 ND3901H-A250 18 ND3901H-A250 63 ND3901H-A250 64 ND3901H-A250 65 ND3901H-A250 66 ND3901H-A250 67</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1 1</p>

Levit®

 <p>3901H-A05030 .. 3901H-A05040 .. 3901H-A05050 ..</p>	<p>Díl výměnný – kryt pro rámeček vícenásobný, střední Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Kryt u vnitřní pozice rámečku se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com.</p>	<p>bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená</p>	<p>ND3901H-B350 03 ND3901H-B350 16 ND3901H-B350 17 ND3901H-B350 18 ND3901H-B350 63 ND3901H-B350 64 ND3901H-B350 65 ND3901H-B350 66 ND3901H-B350 67</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1 1</p>
---	---	--	--	--

Levit®

Poznámky:

A large grid of small dots, intended for taking notes. The grid consists of approximately 25 columns and 40 rows of dots, forming a uniform pattern across the page.