



future® linear

Tvrď trénink, propracovaný plán přípravy a kvalitní materiály. Základ pro budoucí úspěch při zdolávání ostrých vrcholů vlehor, které tu budou věčně. Stejně jako nadčasový future® linear.



—
studio bílá



—
slonová kost



—
hliníková stříbrná



—
antracitová



—
ušlechtilá ocel



—
mechová bílá*



—
mechová černá*


* Softtouch – hmatem příjemně vnímatelný a současně velmi odolný matný povrch



future
linear

future® linear

Spínače • Sdělovací technika

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Kryt jednoduchý 3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	3559B-A0065181 3559B-A0065182 3559B-A0065183 3559B-A0065184 3559B-A00651866 3559B-A00651884 3559B-A00651885	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	future® linear		[1 2 3 4 5 6 7 8]		
	Kryt jednoduchý s čirým průzorem 3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/OS), 6/0So (6/OS).	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	3559B-A0065381 3559B-A0065382 3559B-A0065383 3559B-A0065384 3559B-A00653866 3559B-A00653884 3559B-A00653885	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	future® linear		[1 2 3 4 5 6 7 8]		
	Kryt jednoduchý s červeným průzorem, s potiskem 2CKA001012A2042 1011-0-0816 CZ	Pro spínače řazení 2S, 3. U řazení 3 nelze použít doutnavku.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001751A2927 2CKA001751A2742 2CKA001751A2954 2CKA001751A2750 2CKA001751A2961 2CKA001751A3028 2CKA001751A3042	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	future® linear	Typové číslo: 1788-8xx	[1 2 3 4 5 6 7 8]		
	Kryt dělený 3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345	Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	3559B-A0065281 3559B-A0065282 3559B-A0065283 3559B-A0065284 3559B-A00652866 3559B-A00652884 3559B-A00652885	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	future® linear		[1 2 3 4 5 6 7 8]		
	2CKA001012A1713 Kryt spínače kartového				
	future® linear	Typové číslo: 1792-8xx	[1 2 3 4 5 6 7 8]		
	2CKA001101A0918 Kryt spínače s otočným ovladačem Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.				
	future® linear	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx	[1 2 3 4 5 6 7 8]		
	5011-A3503 Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 5011-A3303				
	future® linear	Typové číslo: 1743-8xx	[1 2 3 4 5 6 7 8]		

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

☒ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

future® linear

Sdělovací technika • Termostaty • Časové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje	Kompletnost			
2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0002	Kryt zásuvky reproduktoru, komunikační přímé nebo přístroje nabíjecího USB Pro stereofonní reproduktoru zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001710A3613 2CKA001710A3144 2CKA001710A3659 2CKA001710A3162 2CKA001710A3765 2CKA001710A3926 2CKA001710A3903	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1766-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem. S kovovým upevňovacím třmenem. Pro různé komunikační nebo reproduktoru zásuvky s použitím odpovídající nosné masky (viz strana 241, 242, 238).	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001724A4253 2CKA001724A2759 2CKA001724A4263 2CKA001724A2761 2CKA001724A4272 2CKA001724A4307 2CKA001724A4299	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1758-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
	Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem a krycími clonkami. Pro třmen se soklem 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001710A3627 2CKA001710A3158 2CKA001710A3676 2CKA001710A3176 2CKA001710A3767 2CKA001710A3887 2CKA001710A3910	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1800-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	Kryt termostatu s otočným ovládáním Pro přístroj termostatu prostorového nebo termostatu pro podlahové vytápění.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001710A3630 2CKA001710A3568 2CKA001710A3669 2CKA001710A3569 2CKA001710A3756 2CKA001710A3886 2CKA001710A3909	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1795-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
2CKA001032A0515	Kryt termostatu pro topení/chlazení	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001710A4013 2CKA001710A4015 2CKA001710A4016 2CKA001710A4017 2CKA001710A4018 2CKA001710A4019 2CKA001710A4020	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1795 HK-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
2CKA001032A0516	Kryt termostatu pro topení/chlazení S posuvným přepínačem pro přepínání mezi topením a chlazením.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001710A4045 2CKA001710A4047 2CKA001710A4048 2CKA001710A4049 2CKA001710A4050 2CKA001710A4051 2CKA001710A4052	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1795 HKEA-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA006430A0303 2CKA006430A0304 2CKA006430A0305 2CKA006430A0306 2CKA006430A0344 2CKA006430A0388 2CKA006430A0389	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 6435-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu nástříkem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

future® linear

Časové spínače • Stmívače • Snímače pohybu

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Kryt ovládače časového mechanického NOVINKA	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	N 2 CKA001753A0265 N 2 CKA001753A0266 N 2 CKA001753A0267 N 2 CKA001753A0301 N 2 CKA001753A0302 N 2 CKA001753A0303 N 2 CKA001753A0304	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 1771-8xx-103		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Kryt stmívače s otočným ovladačem S upevnovací maticí a doutnavkou. Náhradní doutnavka: 2 CKA006599A0518	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2 CKA006599A2950 2 CKA006599A2951 2 CKA006599A2952 2 CKA006599A2953 2 CKA006599A2959 2 CKA006599A2961 2 CKA006599A2966	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 6540-8xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem S doutnavkou. Náhradní doutnavka: 2 CKA006599A2282	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	N 2 CKA006599A2881 N 2 CKA006599A2831 N 2 CKA006599A2887 N 2 CKA006599A2834 N 2 CKA006599A2926 N 2 CKA006599A2963 N 2 CKA006599A2968	1 1 1 1 1 1 1
future® linear	Typové číslo: 6543-8xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního Pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	N 2 CKA006599A2882 N 2 CKA006599A2832 N 2 CKA006599A2885 N 2 CKA006599A2835 N 2 CKA006599A2924 N 2 CKA006599A2962 N 2 CKA006599A2967	1 1 1 1 1 1 1
future® linear	Typové číslo: 6541-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II Se selektivní čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 575) ²³⁾ Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montažní výška: 1,1 - 1,3 m	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	N 2 CKA006800A2268 N 2 CKA006800A2099 N 2 CKA006800A2325 N 2 CKA006800A2101 N 2 CKA006800A2343 N 2 CKA006800A2497 N 2 CKA006800A2506	1 1 1 1 1 1 1
future® linear	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu nástříkem na plast. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

N Novinka N Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

future® linear

Snímače pohybu • Dálkové ovládání • Žaluziové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161 2CKA006590A0171 2CKA006550A0042	Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾ Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 575).	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA006800A2269 2CKA006800A2100 2CKA006800A2327 2CKA006800A2102 2CKA006800A2344 2CKA006800A2498 2CKA006800A2500	1 1 1 1 1 1 1
				
Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.				
Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C				
future® linear	Typové číslo: 6800-8xx-104M		1 2 3 4 5 6 7 8	
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051	Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ S orientačním světlem.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA006020A1380 2CKA006020A1333 2CKA006020A1384 2CKA006020A1335 2CKA006020A1390 2CKA006020A1398 2CKA006020A1400	1 1 1 1 1 1 1
				
future® linear	Typové číslo: 6067-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ S orientačním světlem. Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA006020A1379 2CKA006020A1332 2CKA006020A1383 2CKA006020A1334 2CKA006020A1389 2CKA006020A1397 2CKA006020A1399	1 1 1 1 1 1 1
				
future® linear	Typové číslo: 6066-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
2CKA001012A1309 2CKA001413A0590	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001751A2934 2CKA001751A2748 2CKA001751A2944 2CKA001751A2756 2CKA001751A2964 2CKA001751A3022 2CKA001751A3036	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
				
future® linear	Typové číslo: 1785 JA-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
2CKA001101A0534 2CKA001101A0542 2CKA001101A0559 2CKA001101A0567	Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001710A3623 2CKA001710A3154 2CKA001710A3661 2CKA001710A3172 2CKA001710A3748 2CKA001710A3872 2CKA001710A3894	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
				
future® linear	Typové číslo: 1740-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
2CKA006410A0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA006430A0387 2CKA006430A0356 2CKA006430A0357 2CKA006430A0358 2CKA006430A0362 2CKA006430A0363 2CKA006430A0364	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
				
future® linear	Typové číslo: 6436-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

²¹⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu náštičkem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

future® linear

Žaluziové spínače • AudioWorld • LED osvětlení • Ostatní přístroje

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkoestrným ovladačem	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	② 2CKA006430A0326 ② 2CKA006430A0327 ② 2CKA006430A0328 ② 2CKA006430A0329 ② 2CKA006430A0343 ② 2CKA006430A0385 ② 2CKA006430A0386	1 1 1 1 1 1 1
future® linear	Typové číslo: 6430-8xx-102		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	② 2CKA006430A0303 ② 2CKA006430A0304 ② 2CKA006430A0305 ② 2CKA006430A0306 ② 2CKA006430A0344 ② 2CKA006430A0388 ② 2CKA006430A0389	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 6435-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Kryt zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia Busch-iNet	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	② 2CKA008200A0050 ② 2CKA008200A0051 ② 2CKA008200A0052 ② 2CKA008200A0053 ② 2CKA008200A0059 ② 2CKA008200A0122 ② 2CKA008200A0125	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 8252-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Kryt pro reproduktor Pro zapuštěný reproduktor s kulatou mřížkou.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	N ② 2CKA008200A0078 N ② 2CKA008200A0079 N ② 2CKA008200A0080 N ② 2CKA008200A0081 N ② 2CKA008200A0087 N ② 2CKA008200A0123 N ② 2CKA008200A0126	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 8253-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Kryt pro přístroje AudioWorld Pro přístroj zesilovače a předzesilovače pro audiosignál.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	V 2CKA008200A0031 V 2CKA008200A0032 V 2CKA008200A0039 V 2CKA008200A0033 V 2CKA008200A0040 V 2CKA008200A0121 V 2CKA008200A0124	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 8251-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Kryt přístroje osvětlení s LED Součástí dodávky je průhledná fólie s různými symboly.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾ mechová bílá mechová černá	N ② 2CKA001731A1921 N ② 2CKA001731A1922 N ② 2CKA001731A1950 N ② 2CKA001731A1923 N ② 2CKA001731A1955 N ② 2CKA001731A1978 N ② 2CKA001731A1980	1 1 1 1 1 1 1
future® linear	Typové číslo: 1716-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Vývodka kabelová S odlehčovací sponou. Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod $3 \times 1,5 \text{ mm}^2 - 5 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	② 2CKA001710A3614 ② 2CKA001710A3145 ② 2CKA001710A3665 ② 2CKA001710A3163 ② 2CKA001710A3752 ② 2CKA001710A3878 ② 2CKA001710A3900	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 1749-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu nástríkem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

N Novinka

V Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

② Výběh – v období po 1. 4. 2018 již materiál nemusí být dostupný.

future® linear

Ostatní přístroje • Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje			
Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím třmenem.				
		antracitová	2CKA001710A3612	10/1
		slonová kost	2CKA001710A3143	10/1
		hliníková stříbrná	2CKA001710A3664	10/1
		studio bílá	2CKA001710A3161	10/1
		ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾	2CKA001710A3751	10/1
		mechová bílá	2CKA001710A3873	10/1
		mechová černá	2CKA001710A3895	10/1
future® linear	Typové číslo: 1742-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
Zásuvka centrálního vysávání Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa. Základna je součástí dodávky.				
		antracitová	5530B-A6703081	8/1
		slonová kost	5530B-A6703082	8/1
		hliníková stříbrná	5530B-A6703083	8/1
		studio bílá	5530B-A6703084	8/1
		ušlechtilá ocel ⁵⁷⁾	5530B-A67030866	8/1
		mechová bílá	5530B-A67030884	8/1
		mechová černá	5530B-A67030885	8/1
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	5519B-A0235781 5519B-A0235782 5519B-A0235783 5519B-A0235784 5519B-A02357866 5519B-A02357884 5519B-A02357885	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV) Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA Vestavná hloubka: 35 mm Nelze používat k datovému přenosu.	slonová kost studio bílá	2CKA002017A0875 2CKA002017A0876	1 1
future® linear	Upevnění šrouby i drápkы. Bezšroubové připojení vodičů. Typové číslo: 20 MUCBUS-8x-500 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	5599B-A0235781 5599B-A0235782 5599B-A0235783 5599B-A0235784 5599B-A02357866 5599B-A02357884 5599B-A02357885	1 1 1 1 1 1 1
future® linear	Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Další produkty designové řady future® linear najdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- Úložný materiál
- ABB i-bus® KNX

Schéma zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu nástrčkem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

● Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

future® linear

Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4240 2CKA001754A4230 2CKA001754A4301 2CKA001754A4235 2CKA001754A4317 2CKA001754A4414 2CKA001754A4419	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Typové číslo: 1721-xxxK		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4241 2CKA001754A4231 2CKA001754A4302 2CKA001754A4236 2CKA001754A4318 2CKA001754A4415 2CKA001754A4420	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Typové číslo: 1722-xxxK		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4242 2CKA001754A4232 2CKA001754A4308 2CKA001754A4237 2CKA001754A4319 2CKA001754A4416 2CKA001754A4421	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Typové číslo: 1723-xxxK		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4243 2CKA001754A4233 2CKA001754A4309 2CKA001754A4238 2CKA001754A4320 2CKA001754A4417 2CKA001754A4422	10/1 10/1 10/1 10/1 1 1 1
	Typové číslo: 1724-xxxK		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel ⁴⁷⁾ mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4244 2CKA001754A4234 2CKA001754A4310 2CKA001754A4239 2CKA001754A4321 2CKA001754A4418 2CKA001754A4423	1 1 1 1 1 1 1
	Typové číslo: 1725-xxxK		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

