



solo®

Kdo věří stálosti partnerství, očekává čisté city a emoce, vybere si solo®. Luxusní, jako šaty nevěsty. Čistý střih, jako frak ženicha. Dokonalá harmonie a styl dvou partnerů, kteří si řekli své „ano“.



—
studio bílá / studio bílá



—
slonová kost / chromová



—
studio bílá / chromová



—
antracitová / chromová



—
metalická šedá / chromová lesklá



solo,
solo carat




solo® carat


Vybroušená kvalita s ušlechtilým charakterem povýšená na umělecké dílo. Je to jako vzít si každý den nejlepší oblek nebo večerní šaty a jít do divadla. Filharmonii, operu nebo balet? solo® carat!



bílé sklo



bronz



ušlechtilá ocel



chromovaná mosaz



zlacená mosaz




černé sklo



solo carat

solo®, solo® carat

Spínače • Sdělovací technika

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Kryt jednoduchý 3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	3559B-A0065181 3559B-A0065182 3559B-A0065184 3559B-A00651803	20/1 20/1 20/1 20/1
solo® solo® carat				
	Kryt jednoduchý s čirým průzorem 3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	② 3559B-A0065381 ② 3559B-A0065382 3559B-A0065384 ② 3559B-A00653803	20/1 20/1 20/1 20/1
solo® solo® carat				
	Kryt jednoduchý s červeným průzorem, s potiskem 1011-0-0816 CZ 2CKA001012A2042	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	② 2CKA001751A2927 ② 2CKA001751A2742 2CKA001751A2750 ② 2CKA001751A3017	10/1 10/1 10/1 10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 1788-8xx			
	Kryt dělený 3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	3559B-A0065281 3559B-A0065282 3559B-A0065284 3559B-A00652803	20/1 20/1 20/1 20/1
solo® solo® carat				
	Kryt spínače kartového 2CKA001012A1713	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	② 2CKA001710A3639 ② 2CKA001710A3640 ② 2CKA001710A3641 N ② 2CKA001710A4124	10/1 10/1 10/1 10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 1792-8xx			
	Kryt spínače s otočným ovladačem 2CKA001101A0918	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	② 2CKA001710A3644 ② 2CKA001710A3645 ② 2CKA001710A3646 N ② 2CKA001710A4125	10/1 10/1 10/1 10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx			
	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) 5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 5011-A3303	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001724A4252 2CKA001724A2758 2CKA001724A2774 2CKA001724A4291	10/1 10/1 10/1 10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 1743-8xx			

Poznámky:

 Novinka

 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

solo®, solo® carat

Sdělovací technika • Termostaty • Časové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje	Kompletnost			
2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0002	Kryt zásuvky reproduktoričkové komunikační přímé nebo nabíjecího USB Pro stereofonní reproduktoričkovou zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001710A3613 2CKA001710A3144 2CKA001710A3162 2CKA001710A3854	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1766-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem. S kovovým upevňovacím třmenem. Pro různé komunikační nebo reproduktoričkové zásuvky s použitím odpovídající nosné masky (viz strana 241, 242, 238).	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001724A4253 2CKA001724A2759 2CKA001724A2761 2CKA001724A4292	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1758-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
	Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem a krycími clonkami. Pro třmen se soklem 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001710A3627 2CKA001710A3158 2CKA001710A3176 2CKA001710A3856	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1800-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	Kryt termostatu s otočným ovládáním Pro přístroj termostatu prostorového nebo termostatu pro podlahové vytápění.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001710A3630 2CKA001710A3568 2CKA001710A3569 2CKA001710A3848	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1795-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
2CKA001032A0515	Kryt termostatu pro topení/chlazení	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001710A4013 2CKA001710A4015 2CKA001710A4017 2CKA001710A4012	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1795 HK-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
2CKA001032A0516	Kryt termostatu pro topení/chlazení S posuvným přepínačem pro přepínání mezi topením a chlazením.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001710A4045 2CKA001710A4047 2CKA001710A4049 2CKA001710A4044	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1795 HKEA-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA006430A0303 2CKA006430A0304 2CKA006430A0306 2CKA006430A0351	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6435-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]		

Poznámky:

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

solo®, solo® carat

Časové spínače • Stmívače • Snímače pohybu

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Kryt ovládače časového mechanického 2CKA001043A0124	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	N 2CKA001753A0265 N 2CKA001753A0266 N 2CKA001753A0301 N 2CKA001753A0264	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1771-8xx-103		NOVINKA	1 2 3 4 5 6 7 8	
	Kryt stmívače s otočným ovladačem 2CKA006512A0345 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 ¹⁶⁾ 2CKA006599A29.. 2CKA006599A30.. solo® (carat)	S upevnovací maticí a doutnavkou. Náhradní doutnavka: 2CKA006599A0518	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA006599A2950 2CKA006599A2951 2CKA006599A2953 2CKA006599A2980	10/1 10/1 10/1 10/1
	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem 2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 ¹⁶⁾ Náhradní doutnavka: 2CKA006599A2282 2CKA006401A0049	S doutnavkou.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	N 2CKA006599A2881 N 2CKA006599A2831 2CKA006599A2834 2CKA006599A2942	1 1 1 1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 6543-8xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního 2CKA006590A0172 2CKA006134A0308	Pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	N 2CKA006599A2882 N 2CKA006599A2832 N 2CKA006599A2835 N 2CKA006599A2940	1 1 1 1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 6541-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II 2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161 2CKA006590A0171 2CKA006550A0042	Se selektivním čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 575) ²³⁾ Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	N 2CKA006800A2268 N 2CKA006800A2099 2CKA006800A2101 2CKA006800A2484	1 1 1 1
	solo® solo® carat	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

N Novinka

N Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

solo®, solo® carat

Snímače pohybu • Dálkové ovládání • Žaluziové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Kompletnost			
2CKA006401A0049	Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II	antracitová	2CKA006800A2269	1
2CKA006401A0051	S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem	slonová kost	2CKA006800A2100	1
2CKA006800A2160	ZAP-AUTOMAT-VYP.	studio bílá	2CKA006800A2102	1
2CKA006800A2219		metalická šedá	2CKA006800A2485	1
2CKA006800A2161				
2CKA006590A0171	Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾ Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 575).			
2CKA006550A0042	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)			
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.			
	Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.			
solo® solo® carat	Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104M		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA006401A0049	Kryt spínače	antracitová	2CKA006020A1380	1
2CKA006401A0051	s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾	slonová kost	2CKA006020A1333	1
	S orientačním světlem.	studio bílá	2CKA006020A1335	1
		metalická šedá	2CKA006020A1396	1
	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.			
solo® solo® carat	Typové číslo: 6067-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA006590A0171	Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾	antracitová	2CKA006020A1379	1
2CKA006512A0323		slonová kost	2CKA006020A1332	1
2CKA006550A0042		studio bílá	2CKA006020A1334	1
2CKA006410A0378		metalická šedá	2CKA006020A1395	1
2CKA006410A0380				
2CKA006401A0051	S orientačním světlem. Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.			
solo® solo® carat	Typové číslo: 6066-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA001012A1309	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem	antracitová	2CKA001751A2934	10/1
2CKA001413A0590	Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	slonová kost	2CKA001751A2748	10/1
		studio bílá	2CKA001751A2756	10/1
		metalická šedá	2CKA001751A3020	10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 1785 JA-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA001101A0534	Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem	antracitová	2CKA001710A3623	10/1
2CKA001101A0542	Pro spínač řazení 1+1 s blokováním.	slonová kost	2CKA001710A3154	10/1
2CKA001101A0559	Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	studio bílá	2CKA001710A3172	10/1
2CKA001101A0567		metalická šedá	2CKA001710A3840	10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 1740-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA006410A0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem	antracitová	2CKA006430A0387	10/1
		slonová kost	2CKA006430A0356	10/1
		studio bílá	2CKA006430A0358	10/1
		metalická šedá	2CKA006430A0360	10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 6436-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	

Poznámky:

²¹⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

solo®, solo® carat

Žaluziové spínače • AudioWorld • LED osvětlení • Ostatní přístroje

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkoestrným ovladačem Typové číslo: 6430-8xx-102	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	② 2CKA006430A0326 ② 2CKA006430A0327 ② 2CKA006430A0329 ② 2CKA006430A0350	1 1 1 1
	Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu Typové číslo: 6435-8xx	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	② 2CKA006430A0303 ② 2CKA006430A0304 ② 2CKA006430A0306 ② 2CKA006430A0351	10/1 10/1 10/1 10/1
	Kryt zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia Busch-iNet Typové číslo: 8252-8xx	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	② 2CKA008200A0050 ② 2CKA008200A0051 ② 2CKA008200A0053 ② 2CKA008200A0112	10/1 10/1 10/1 10/1
	Kryt pro reproduktor Pro zapuštěný reproduktor s kulatou mřížkou. Typové číslo: 8253-8xx	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	■ ② 2CKA008200A0078 ■ ② 2CKA008200A0079 ■ ② 2CKA008200A0081 ■ ② 2CKA008200A0115	10/1 10/1 10/1 10/1
	Kryt pro přístroje AudioWorld Pro přístroj zesilovače a předzesilovače pro audiosignál. Typové číslo: 8251-8xx	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	● ② 2CKA008200A0031 ● ② 2CKA008200A0032 ● ② 2CKA008200A0033 ● ② 2CKA008200A0105	10/1 10/1 10/1 10/1
	Kryt přístroje osvětlení s LED Součástí dodávky je průhledná fólie s různými symboly. Typové číslo: 1716-8xx	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	■ ② 2CKA001731A1921 ■ ② 2CKA001731A1922 ■ ② 2CKA001731A1923 ■ ② 2CKA001731A1976	1 1 1 1
	Vývodka kabelová S odlehčovací sponou. Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3x 1,5 mm² - 5x 2,5 mm². Propojovací svorkovnice není součástí dodávky. Typové číslo: 1749-8xx	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	② 2CKA001710A3614 ② 2CKA001710A3145 ② 2CKA001710A3163 ② 2CKA001710A3844	10/1 10/1 10/1 10/1

Poznámky:

■ Novinka

● Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

● Výběr – v období po 1. 4. 2018 již materiál nemusí být dostupný.

solo®, solo® carat

Ostatní přístroje • Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje	Kompletnost		
Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím třmenem.			antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001710A3612 10/1 2CKA001710A3143 10/1 2CKA001710A3161 10/1 2CKA001710A3843 10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 1742-8xx			
Zásuvka centrálního vysávání Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa. Základna je součástí dodávky.			antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	5530B-A6703081 8/1 5530B-A6703082 8/1 5530B-A6703084 8/1 5530B-A67030803 8/1
solo® solo® carat				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	5519B-A0235781 5519B-A0235782 5519B-A0235784 5519B-A02357803	10/1 10/1 10/1 10/1
solo® solo® carat	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC			
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV) Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA Vestavná hloubka: 35 mm Nelze používat k datovému přenosu.	slonová kost studio bílá	2CKA002017A0875 2CKA002017A0876	1 1
solo® solo® carat				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	5599B-A0235781 5599B-A0235782 5599B-A0235784 5599B-A02357803	1 1 1 1
solo® solo® carat	Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC			

Další produkty designové řady solo®, solo® carat najdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- ABB i-bus® KNX

Schéma zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

Poznámky:

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4104 2CKA001754A4326 2CKA001754A4109	10/1 10/1 10/1
solo®	Typové číslo: 1721-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4105 2CKA001754A4327 2CKA001754A4110	10/1 10/1 10/1
solo®	Typové číslo: 1722-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4106 2CKA001754A4328 2CKA001754A4111	10/1 10/1 10/1
solo®	Typové číslo: 1723-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4107 2CKA001754A4329 2CKA001754A4112	1 1 1
solo®	Typové číslo: 1724-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4108 2CKA001754A4330 2CKA001754A4113	1 1 1
solo®	Typové číslo: 1725-8xx		[1 2 3 4 5 6 7 8]	

Poznámky:

solo® carat

Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje			
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílé sklo	2CKA001754A4442	1
		bronz	2CKA001754A4258	1
		ušlechtilá ocel	2CKA001754A4254	1
		zlacená mosaz	2CKA001754A4356	1
		chromovaná mosaz	2CKA001754A4360	1
		černé sklo	2CKA001754A4322	1
solo® carat	Typové číslo: 1721-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný	bílé sklo	2CKA001754A4443	1
	Pro vodorovnou i svislou montáž.	bronz	2CKA001754A4259	1
		ušlechtilá ocel	2CKA001754A4255	1
		zlacená mosaz	2CKA001754A4357	1
		chromovaná mosaz	2CKA001754A4361	1
		černé sklo	2CKA001754A4323	1
solo® carat	Typové číslo: 1722-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný	bílé sklo	2CKA001754A4444	1
	Pro vodorovnou i svislou montáž.	bronz	2CKA001754A4260	1
		ušlechtilá ocel	2CKA001754A4256	1
		zlacená mosaz	2CKA001754A4358	1
		chromovaná mosaz	2CKA001754A4362	1
		černé sklo	2CKA001754A4324	1
solo® carat	Typové číslo: 1723-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný	bílé sklo	2CKA001754A4445	1
	Pro vodorovnou i svislou montáž.	bronz	2CKA001754A4261	1
		ušlechtilá ocel	2CKA001754A4257	1
		zlacená mosaz	2CKA001754A4359	1
		chromovaná mosaz	2CKA001754A4363	1
		černé sklo	2CKA001754A4325	1
solo® carat	Typové číslo: 1724-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

⚠ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.